



Bamia

Mwongozo

Halali kutumika 2017


Uchaguzi wa mbegu na aina ya bamia



- Mavuno mengi
- Ustahimilivu wa magonjwa
- Matunda yenye ubora wa juu
- Inakubalika sokoni

Uandaaji wa shamba na nafasi kati ya mimea

Nafasi kati ya mimea




Mbolea ya kupandia

- Mbolea ya samadi/asili (kama ipo)



- $=5 \text{ gramu}$
- $=2.5 \text{ gramu}$



Mimea 11,400 kwa ekari

Kusia/mbegu

1 Sia wakati wa jioni


2 Kina cha kusia

- Kina cha kusia mbegu = ukubwa wa mbegu 2



Uwekaji mbolea

- 1 Tengeneza shimo dogo, sentimita 5 kutoka usawa wa majani ya kila mmea kwa ajili ya uwekaji mbolea
- 2 Weka mbolea
- 3 Funika shimo lenye mbolea



Kiwango cha mbolea kimezingatia idadi ya mimea 11,400 kwa ekari

Kinga ya mazao

Kiuatilifu wadudu



Kiambato amilifu/dhamana

Kimamba (1)

Inzi weupe (2)

Vidung'ata (3)

Kiwavi/funza wa bamia (4)

Utitiri (5)

Imidacloprid



Lambda-cyhalothrin



Thiocyclam oxalate



Profenofos



Deltamethrin



Abamectin



Thiamethoxam



thumb up icon = Kiuatilifu kilichoshauriwa kwa ajili ya wadudu sumbuwa wa zao.

Badili aina za viambato amilifu/sumu ili kuzuia uwezekano wa kujenga usugu wa viuatilifu.

Kiuatilifu kuvu/ Ukungu

Kiambato amilifu /Dhamana

Ufanisi

Udhibiti/kudhibiti

Propineb

Kinga/kuzuia

Ubwiri vinyoya

6

Sulphur

Kinga/kuzuia

Ubwiri unga

Triadimenol+ Tebuconazole

Kinga/kuzuia + Tiba/Kutibu

Ubwiri unga



Mbinu za unyunyizaji viuatilifu

Vaa mavazi ya kukinga mwili



Hali ya hewa nzuri



Nozeli nzuri



Nawa mikono baada ya kunyunyiza kiuatilifu



Hali ya hewa ya upopo



Hali ya hewa ya mvua



Nozeli inayovuja



Kuwa mwangalifu kunyunyiza kemikali zaidi



Unahitaji taarifa zaidi?

Tafadhalii piga +255 685 942 364
SEVIA | S.L.P. 7211 | Moshi
Anuani | Lambo Mferejini | Hai |
www.sevia.biz