

Iwapo umechanganya mbaazi na zao lingine mfano mahindi/mtama, nyunyizia kiuwadudu baada ya kuvuna zao hilo. Wakati wa kuchanganya na kunyunyizia kiuwadudu tumia vifaa kinga kuzuia athari mwilini.

### Jinsi ya kuchanganya viuwadudu

- Changanya 40cc za karate katika lita 15 za maji au 40cc katika ULVA kwa lita moja ya maji au
- Changanya 40cc za Amerate SEC katika lita 15 za maji au
- Changanya 40cc za Profecron katika lita 15 za maji au
- Changanya 40cc za COLT (chlorpyrifosi) katika lita 15 za maji na kisha nyunyiza shambani.

### JINSI YA KUVUNA

#### Mbaazi mbichi

Vuna wakati vitumba vimeshajaza vizuri.

#### Mbaazi kavu

Vuna wakati mbaazi zimekomaa vizuri, vitumba vinapobadilika kuwa na rangi ya kahawia. Vuna kwa kuchuma vitumba au kwa kukata matawi. Kausha juani, piga na peta. Wadudu waharibifu wa ghalani huanzia mashabulizi shambani kama zao halikuvunwa mapema. Kwa hiyo vuna mbaazi mapema ili kupunguza tatizo hilo.

### KIASI CHA MAVUNO

Mbaazi za muda wa kati hutoa mavuno kiasi cha kilo 3000 kwa aina ya TUMIA, LONGA -14-M1 kilo 3000 - 3200 na ILONGA - 14-M2 kilo 3000 - 3500. kwa hekta ambayo ni sawa na kilo 1200 - 1400 kwa ekari moja (magunia 12 - 14 kwa ekari). Kiasi cha mavuno ya mbaazi iliyochanganywa na zao lingine itategemea na zao lilipopewa kipaumbele wakati wa kupanda.

### KUHIFADHI

- Baada ya kupeta, weka mbaazi zako kwenye vyombo safi visivyo na wadudu au;
- Tumia kiuwadudu cha maji cha Actellic 50EC,
  - Hifadhi bila kutumia kemikali kwa njia ya mifuko ya PLCS.
  - Changanya kipaketi cha gramu 200 cha kiuwadudu shumba katika magunia mawili ya kilo mia (100kg) ya mbaazi.

### UPATIKANAJI WA MBEGU

Mbegu za awali za muda wa kati zinapatikana katika Kituo cha Utafiti wa Kilimo Ilonga na mbegu za msingi zinapatikana kwa wakala wa mbegu za kilimo (ASA).

Kwa maelezo zaidi pamoja na mahitaji ya mbegu wasiliana na:

Mkurugenzi wa Kanda, Utafiti na Maendeleo

Kanda ya Mashariki,

Kituo cha Utafiti wa Kilimo, ILONGA,

Sanduku la Posta 33, Kilosa, Tanzania

Simu: 023 2623201, Fax: 023 2623284

Barua pepe: ilonga.ari@gmail.com

# KILIMO BORA CHA MBAAZI ZA MUDA WA KATI



Kimetayarishwa na:

Kituo cha Utafiti wa Kilimo, ILONGA,

Sanduku la Posta 33, Kilosa, Morogoro,

Simu: 023 2623201

Nukushi: 023 2623284

Barua pepe: ilonga.ari@gmail.com

©Chapisho la Utafiti wa Kilimo Kanda ya Mashariki-ARI Ilonga

TOLEO 2016

Uchapishaji umegharamiwa na Mradi wa AGRA

## **KILIMO BORA CHA MBAAZI ZA MUDA**

### **WA KATI**

#### **UTANGULIZI**

Mbaazi ni zao la jamii ya mikunde, faida kubwa za zao hili ni:

- Chanzo cha viini lishe vya protini kwa binadamu na wanyama
  - Linavunjia ukame
  - Hupunguza umasikini kwani zao hili ni chanzo cha mapato kwa kaya
  - Hurutubisha udongo
  - Linaweza kuchanganywa na mazao mengine shambani kama vile mahindi na mtama
- Ili kujipatia mazao mengi na bora ya mbaazi za muda kati zingatia maelezo yaliyomo kwenye kipeperushi hiki:

### **AINA**

Mbaazi za muda wa kati zinazopendekezwa ni aina ya TUMIA, ILONGA 14-M1 na ILONGA 14-M2. Mbaazi za muda wa kati zimefanyiwa utafiti na kuonekana ni bora, pamoja na kutoa mazao mengi katika sehemu mbalimbali, TUMIA hukomaa kati ya siku 140 –180, ILONGA 14-M1 hukomaa kati ya siku 145 – 182 na ILONGA 14-M2 hukomaa kati ya siku 142 -185. Mbaazi za muda wa kati zina mbegu nyeupe ambazo zinapendwa na walaji na wafanya biashara. Pia aina hii ina uwezo mzuri wa kutoa machipukizi (ratooning).

## **MAENEO YA KUPANDA**

Mbaazi za muda wa kati zinafaa kupandwa maeneo ambayo yanajoto kiasi. Maeneo hayo ni yale yaliyo kati ya mita 500 hadi 1500 kutoka usawa wa bahari.

Katika maeneo ya chini ya mita 200 kutoka usawa wa bahari ambapo kuna uwezekano wa joto kuzidi panda aina ya mbaazi ya muda mfupi Komboa.

## **WAKATI WA KUPANDA**

Mbaazi za muda wa kati zipandwe wakati wa masika. Kwa kanda zote zipandwe kuanzia Disemba hadi mwishoni mwa Februari. Mbaazi hizi zinaweza kuchanganywa na mazao mengine kama vile mahindi na mtama. Kama zao la mbaazi litachanganywa na mahindi au mtama, mazao yote yapandwe wakati mmoja. Zao linalochanganywa na mbaazi ni lazima liwe linakomaa kabla ya mbaazi ili kupunguza ushindani kwa virutubisho vilivyomo kwenye udongo na mwanga wa jua kwa mbaazi.

## **NAFASI YA KUPANDA NA KIASI CHA**

### **MBEGU**

#### **Mbaazi peke yake**

Panda kwa umbali wa sentimita 100 kati ya mistari na sentimita 30 kati ya mashina. Panda mbegu mbili 2 kila shimo. Wiki mbili baada ya kuota, punguza mmea mmoja ili ubaki mmoja kwa kila shimo. Ili kupanda hekta moja unahitaji wastani wa kilo 15 za mbegu ya mbaazi za muda wa kati ambayo ni sawa na kilo 6 kwa ekari.

## **Mseto wa mbaazi na mahindi au**

### **mtama wa muda mfupi**

Panda mahindi au mtama sentimita 100 kutoka mistari hadi mistari na katikati ya mistari ya mahindi/mtama panda mbaazi. Acha sentimita 30 kutoka shina hadi shina la Mbaazi na sentimita 30 shina hadi shina la mahindi/mtama. Unahitaji wastani wa kilo 6 za mbaazi ili kupanda ekari moja.



*Kilimo mseto cha mbaazi na mtama*

## **PALIZI**

Hakikisha shamba linakuwa safi kwa kupalilia mara kwa mara katika wiki 6 za mwanzo. Baada ya hapo palilia tu inapohitajika kufanya hivyo.

## **UDHIBITI WA WADUDU WAHARIBIFU**

Mbaazi za muda wa kati hushambuliwa kiasi na wadudu. Kama kutajitokeza wadudu wakati wa kutoa maua na wakati wa kujaza vitumba, nyunyizia viuwadudu mara tatu kila baada ya siku 15. viuwadudu vinavyofaa ni: Karate, Amerate, Profecron, COLT (chlorpyrifos), au vingine utakayoshauriwa na mtaalam.