

Tabia za jenasi Nerine

Nerine:

unachopaswa kujua kuhusu sifa na utunzaji wake

[Encarni Arcoya](#)

Actualizado el

01/10/2023

Kama tulivyokuambia hapo awali, jenasi ya Nerine imeundwa na mimea ya bulbous. Hawa wana asili ya Afrika na baadhi yao wanajulikana zaidi kuliko wengine. Ukweli ni kwamba, ingawa kuna spishi ishirini (wengine wanasema ishirini na tano), ni nne au tano tu ndizo zinazojulikana zaidi katika upandaji bustani.

Pia huitwa Nerina, Cape of Good Hope Lily au Guernsey Amaryllis.

Moja ya sifa za Nerine ni, bila shaka, maua yake. **Tofauti na mimea mingine, maua haya hua katika vuli,** kuwafanya kuwa na tofauti nzuri ya rangi. Kwa kweli, inasemekana kwamba mimea itatoa maua, lakini hakutakuwa na majani juu yake, lakini badala yake inawajenga katika chemchemi na kuwapoteza katika majira ya joto ili kuacha maua tu kwenye shina.

Kuhusu maua, mmea utatoa miavuli kadhaa na maua yanayotoka kwenye shina (ambayo haitakuwa na majani, kumbuka). Hii inaweza kufikia sentimita hamsini kwa urefu kwa urahisi. Kwa upande wao, maua yatakuwa nyekundu na nyeupe au nyekundu.

Kama udadisi, Unapaswa kujua kwamba jina lake lina asili ya "mythological". Na inasemekana kwamba inatoka kwa Nereis, ambaye alikuwa nymph wa Kigiriki wa maji. Mtu aliyetaja aina hii, William Herbert, alifanya hivyo kwa kuzingatia hadithi ambayo ilisimuliwa barani Afrika, haswa kwenye kisiwa cha Guernsey. Inavyoonekana, meli iliyoja masanduku ya balbu hizi za Nerine, zilizokuwa zikienda Uholanzi, zilianguka kwenye kisiwa hicho na baadhi ya masanduku hayo yakasombwa na uffuo, na kusababisha kuanza kukua na kukua kando ya pwani.

Baadhi ya spishi za kawaida kuwa nazo kwenye bustani ni *Nerine sarniensis*, *Nerine bowdenii* au *Nerine undulata*.


Utunzaji wa Nerine

Sasa kwa kuwa unajua zaidi juu ya jenasi ya Nerine, **Labda umewahi kukutana na mimea hii na kuipata nzuri sana**. Sio kwa chini. Lakini ni muhimu kujua ni nini watahitaji kukuza kwa usahihi.

Bila shaka, tunakuonya tangu sasa kwamba balbu, unapozipanda, zitahitaji angalau miaka miwili kwa maua. Na hiyo ni mradi tu unaipatia sifa zote muhimu za kufanya hivyo (yaani unaipatia kila kitu inachohitaji kuhisi katika makazi yake).

Aidha, **Ikiwa umewahi kuona balbu, katika kesi hii tunapaswa kukuambia kwamba ukubwa ni muhimu**. Kwa sababu ni kubwa zaidi, kuna uwezekano mkubwa wa kutoa fimbo mbili au zaidi.

Hiyo ilisema, vipi tukuambie ni utunzaji gani wa kimsingi unapaswa kuzingatia?



Taa na joto

Jambo la kwanza unapaswa kukumbuka kuhusu Nerine ni kwamba wanahitaji kuwa nje. Unaweza kuwa nao ama katika sufuria au kupandwa katika bustani, lakini kama inawezekana daima nje.

Sasa, **Hiyo haimaanishi kuwa unaweza kuwaacha kwenye jua kamili na usiwe na wasiwasi juu yao.** Hapana. Kwa kweli, licha ya kuja kutoka Afrika, mimea hii haivumilii jua moja kwa moja vizuri, hata wakati wa saa za matukio makubwa zaidi.

Kwa hiyo, tunapendekeza kuwapanda katika eneo la nusu ya kivuli ili wawe na kiasi kikubwa cha mwanga, lakini sio moja kwa moja.



Kwa upande wa joto, huvumilia joto la juu kiasi. (daima kuongeza umwagiliaji, kwa mfano). Lakini kuhusu baridi, ikiwa hali ya joto hupungua sana, ni kawaida kwamba, ili kulinda balbu, itabidi uongeze matandazo kidogo mara tu maua yanapoisha.

Udongo wa kutumia utategemea aina ya Nerine uliyo nayo. Ingawa inasemekana kwamba inaweza kukabiliana na udongo tofauti, kutoka kwa mchanga hadi kwa calcareous, ikiwa unataka kuipa substrate nzuri basi tunapendekeza utumie asidi na laini.

Walakini, haupaswi tu kuongeza uchafu huo na ndivyo hivyo. Ni bora kuchanganya na mifereji ya maji kidogo pamoja na humus au samadi (ili iwe na mbolea ya kutosha).

Kupanda balbu daima hufanyika katika spring au majira ya joto, na huwekwa ardhini lakini bila kuzikwa kabisa.

Kwa muda (miaka miwili au mitatu) unapaswa kuwaacha huko bila kuwashamisha, hata ikiwa mmea hauonekani kustawi, au hautoi maua. Hivi karibuni au baadaye itakuwa, lakini sio mimea inayoa mwaka wa kwanza.

Kumwagilia

Nerine ni mimea inayopenda maji. Lakini sio sana na hata katika vipindi fulani.

Wakati mmea unakwenda kulala (mwishoni mwa vuli na hadi spring mapema) inashauriwa usiinywe kabisa. **Lakini kutoka spring hadi vuli marehemu itabidi uifanye.**

Umwagiliaji lazima uwe mara kwa mara, lakini si kwa kuongeza maji mengi, lakini badala kidogo (hivyo kwamba unyevu unaosababisha hauishii kuendeleza matatizo na fungi).

Kuhusu mteja, hii ni muhimu. **Inashauriwa kulipa katika majira ya joto** na hadi katikati ya vuli na mbolea ya kioevu (iliyounganishwa na maji ya umwagiliaji), kila baada ya siku ishirini.

Tunapendekeza kwamba uchague moja kulingana na dondo la mwani na matajiri katika potasiamu.

Mapigo na magonjwa

Nerine sio mimea ambayo huathiriwa sana na wadudu au magonjwa. Lakini haimaanishi kwamba hawawezi kuteseka kutoka kwao.

Katika kesi ya wadudu, **Aphids, pamoja na mealybugs, inaweza kuwa mara nyingi zaidi** katika mimea hii. Pia konokono wanaokuja kula majani yake.

Kuhusu magonjwa, moja ya kawaida ni botritis.

Kuzidisha

Hatimaye, tunazungumza nawe kuhusu kuenea kwake. Na hii sio tofauti na mimea mingine ya bulbous. Katika kesi hii, na kila wakati kuruhusu miaka miwili au mitatu ya kutosonga balbu, mara tu unapoiondoa, utaona kuwa ina vinyonyaji. Unaweza kutenganisha hizi au la.

Ikiwa utawatenganisha, **Kuwa mwangalifu sana kufanya kata safi na usiwahi kupanda mara moja.** Ni muhimu kwamba siku mbili au tatu zipite kwa jeraha kupona na kutoweza kubeba magonjwa ambayo huisha kuteketeza balbu.

Kama unaweza kuona, jenasi ya Nerine sio ngumu kuwa nayo nyumbani..



Unaweza kufurahia kwa kufuata utunzaji unaohitaji. Je, unathubutu kupata mmea?

Imetayarishwa na

<https://www.jardineriaon.com/sw/>

Imepakuliwa: 06/10/2023