

## **Bata mzinga** **Ufugaji Bora wa Bata Mzinga (Turkey Duck)**

Ufugaji bora group

11/10/2024

Bata mzinga ni bata ambao wanahitaji matunzo ya hali ya juu. Kwa kawaida bata mzinga hula chakula kingi kuliko kuku. Bei yake ni ghali zaidi. Kabla ya kuanza ufugaji wa bata mzinga ni lazima kuhakikisha una chakula cha kutosha kwa sababu ulishaji wa ndege hawa kadri wanavyokua huwa na gharama kubwa zaidi.



### **Muda wa kuangua na Kulea**

#### **Muda wa Kulalia:**

- Bata mzinga hutaga mayai na kulalia kwa muda wa siku 28, ambapo mayai yanachukua siku 28 hadi kuangua.

#### **Muda hadi Kupandwa:**

- Bata mzinga huwa tayari kupandwa kuanzia umri wa miezi 7-9.

#### **Muda wa Maisha (Life Span):**

- Bata mzinga anaweza kuishi kati ya miaka 5-7.

### **Vyakula vya Bata Mzinga**

#### **Mifupa na Protini:**

- Vyakula vya bata mzinga vinajumuisha nafaka, majani, mbegu, na virutubisho vya protini kama vile nafaka ya soya.

### **Maji Safi:**

- Hakikisha bata mzinga wana upatikanaji wa maji safi kila wakati.

### **Mabanda ya Bata Mzinga**

#### **Muundo:**

- Mabanda yanapaswa kuwa na eneo la kutosha, kulindwa kutokana na hali ya hewa mbaya, na kuwa na ventilations nzuri.

#### **Usafi:**

- Osha na punguza uchafu mara kwa mara ili kuzuia magonjwa.

### **Chanjo Muhimu za Bata Mzinga**

#### **1. Newcastle Disease**

##### **Chanjo ya Kwanza:**

- Siku 7-10 baada ya kuzaliwa.

##### **Chanjo za Mara kwa Mara:**

- Kila mwaka au kulingana na ushauri wa mtaalamu wa mifugo.

#### **2. Duck Virus Enteritis (Duck Plague)**

##### **Chanjo ya Kwanza:**

- Siku 1-2 baada ya kuzaliwa.

##### **Chanjo za Mara kwa Mara:**

- Mara moja kwa mwaka.

### **Magonjwa ya Bata Mzinga na Matibabu**

#### **1. Magonjwa ya Mara kwa Mara:**

##### **Gonjwa la Newcastle:**

- Matibabu hutegemea chanjo, lakini dalili zinaweza kudhibitiwa kwa kutumia dawa maalum.

##### **Duck Plague:**

- Chanjo ni muhimu kwa kuzuia ugonjwa huu.

#### **2. Matibabu:**

##### **Antibiotics:**

- Tumia antibiotics zinazopendekezwa na mtaalamu kwa matibabu ya magonjwa ya bakteria.

##### **Dawa za Kuzuia Minyoo:**

- Tumia dawa kama Piperazine au Ivermectin kulingana na hali ya minyoo.

### **Aina za Bata Mzinga**

#### **Aina za Bata Mzinga:**

- Hakuna aina nyingi za bata mzinga tofauti, lakini kuna tofauti za aina kulingana na rangi na matumizi (kwa nyama au mayai).

### **Faida za Bata Mzinga**

#### **Nyama:**

- Bata mzinga hutoa nyama yenye protini nyingi na yenye lishe.

**Maziwa:**

- Bata mzinga inaweza kutoa maziwa, ingawa si kawaida sana kama bata wa maziwa.

### **Minyoo ya Bata Mzinga na Matibabu**

**1. Minyoo:**

**Aina za Minyoo:**

- Minyoo wa tumbo (intestinal worms) na minyoo wa ngozi.

**Matibabu**

- Tumia dawa kama Piperazine au Ivermectin kulingana na ushauri wa mtaalamu wa mifugo.

**2. Dawa ya Kunyunyuzia:**

**Dawa ya Kuuu Wadudu na Viroboto**

- Tumia dawa za kuuu viroboto kama vile Permethrin kwa kunyunyuzia mabanda na mazingira ya bata mzinga ili kuzuia wadudu na viroboto.

### **Mabanda ya Bata Mzinga**

**Muundo:**

- Mabanda yanapaswa kuwa na eneo la kutosha kwa bata mzinga kuweza kutembea na kulala kwa amani.

**Usafi:**

- Hakikisha mabanda ni safi na mara kwa mara ondoa uchafu na kinyesi ili kuzuia magonjwa.



## **Ratiba za Chanjo za Bata Mzinga na Dawa za Minyoo**

### **Ratiba za Chanjo**

#### **1. Newcastle Disease**

##### **Chanjo ya Kwanza:**

- Siku 7-10 baada ya kuzaliwa.

##### **Chanjo ya Pili:**

- Mara kwa mara, kila mwaka au kulingana na ushauri wa mtaalamu.

#### **2. Duck Virus Enteritis (Duck Plague)**

•

##### **Chanjo ya Kwanza:**

- Siku 1-2 baada ya kuzaliwa.

##### **Chanjo ya Pili:**

- Mara moja kwa mwaka, au kulingana na ushauri wa mtaalamu.

### **Ratiba za Dawa za Minyoo**

#### **1. Minyoo wa Tumbo (Intestinal Worms)**

- **Dawa ya Piperazine:**

**Ratiba:**

- Mara moja kila miezi mitatu au kama inavyohitajika kulingana na upimaji wa minyoo.
  - **Dawa ya Ivermectin:**
    - Ratiba:**
      - Mara moja kwa miezi mitatu hadi sita, au kulingana na ushauri wa mtaalamu.
2. **Minyoo wa Ngozi (External Worms)**
- **Dawa ya Ivermectin (kwa ajili ya minyoo wa ngozi):**
    - Ratiba:**
      - Mara moja kwa miezi mitatu, au kama inavyohitajika kulingana na hali ya minyoo.

### **Matumizi ya Dawa**

#### **Dawa za Chanjo:**

- Zingatia maelekezo ya mtengenezaji wa chanjo na mtaalamu wa mifugo kwa usahihi wa matumizi na ratiba.

#### **Dawa za Minyoo:**

- Tumia dawa kwa dozi zilizopendekezwa na mtaalamu, na hakikisha unafuatilia matokeo na kuangalia kama kuna athari zozote.

### **Ushauri**

#### **Ufuatiliaji:**

- Hakikisha unafuatilia afya ya bata mzinga kwa karibu baada ya chanjo na matibabu ya minyoo.

#### **Usalama:**

- Tumia vifaa vya kinga wakati wa kutoa chanjo au kutumia dawa za minyoo ili kuepuka athari kwako na kwa wanyama.

Imepakuliwa :- 15/10/2024

Inapatikana :- <https://ufugajibora.co.tz/ufugaji-bora-wa-bata-mzinga/>

