

# **Jinsi ya kufanya Kilimo cha Vitunguu Maji 2021**

Published on June 11, 2016

By Mtalula Mohamed

Kilimo cha vitunguu maji ni muhimu sana hapa Tanzania. Vitunguu vinaweza kutumika kama zao la chakula au la biashara kwa aina zote za wakulima, wakubwa na wadogo.

Zao la vitunguu linazalishwa kutokana na mbegu, na miche inakuzwa kwenye kitalu kabla ya kupandikizwa shambani. Miche inakuwa na ‘kuzaa’ vitunguu. Vitunguu vikikomaa, vinavunwa na kuuzwa au kuhifadhiwa ghalani.

Wingi na ubora wa mavuno hutegemea; hali ya hewa, aina ya vitunguu, aina ya mbegu bora, usimamizi wa kilimo bora, uangalizi wakati wa kuvuna, usafirishaji na uhifadhi bora. Mavuno ya vitunguu kwa ekari bado ni madogo sana hapa nchini (kiasi cha tani nne kwa ekari) na upotevu wa mazao baada ya kuvuna ni mkubwa (kiasi cha 50% – 80%) kutokana na uhifadhi duni.

Hivyo ukiwa kama mkulima unahitaji utaalamu wa kilimo bora cha vitunguu na njia bora za kuhifadhi ili kuongeza uzalishaji na kipato.



Shamba safi la vitunguu maji

## Mazingira Yanayostawisha Vitunguu

### **Hali ya hewa na maji**

Hali ya hewa na maji ni vipengele muhimu sana vya kuzingatia katika uzalishaji wa vitunguu. Vitunguu vinastawi vizuri katika hali ya ukavu kwa kutumia umwagiliaji. Ili kustawi vizuri vitunguu maji vinahitaji hali ya jotoridi kuanzia  $13^{\circ}\text{C}$  –  $25^{\circ}\text{C}$ . Na hali inayofaa kwa kuoteshea mbegu na kukuzia miche kitaluni ni katika  $20^{\circ}\text{C}$  na  $25^{\circ}\text{C}$ .

Maji mengi hasa wakati wa masika yanababisha magonjwa mengi hasa ya ukungu. Lakini pia vitunguu haviwezi kukomaa vizuri, hivyo kusababisha upotevu mkubwa wa mazao. Jua na hewa kavu ni muhimu sana wakati wa kukomaa na kuvuna vitunguu.

## **Udongo na Mwinuko**

Vitunguu huweza kustawi katika aina karibu zote za udongo ilimradi tu uwe unarutuba ya kutosha na usiotuamisha maji. Lakini pia udongo wa mfinyazi sana haufai. Bora Zaidi ni udongo wa tifutifu, au tifutifu mchanga.

Na Ph ya udongo yafaa iwe kati ya 5.5 na 7. Asidi kidogo au alkali kidogo sio mbaya pia.

Maeneo yenye miinuko ya kuanzia mita 1000 hadi 2500 kutoka usawa wa bahari yanaweza kustawisha vitunguu maji vizuri sana.

## **Maeneo yanayolima vitunguu**

Kilimo cha vitunguu maji kinafanyika maeneo mengi sana hapa Tanzania. Baadhi ya miko inayolima vitunguu kwa wingi sana ni pamoja na Morogoro, Arusha, Manyara, Iringa, Mbeya, Tanga, Singida na Kilimanjaro.

Maeneo mengi ya mkoa wa Morogoro ikiwemo wilaya ya Kilosa sehemu za Malolo na Lumuma, Iringa (wilaya ya Kilolo mpakani na mkoa wa Morogoro) na kwenye maeneo ya mto Ruaha, ni maarufu sana kwa kilimo hiki.



Vitunguu maji vilivyokomaa vizuri

# Mbegu Bora za Vitunguu Maji

## Aina za Vitunguu maji

Kulingana na rangi zake, Vitunguu viro aina tatu; **vitunguu vyeupe** (mfano: Snow white, white granex). **Vitunguu vya njano** (mfano: Texas supersweet, granex yellow hybrid). **Vitunguu vyekundu** (mfano: Red creole, red Bombay, Neptune F1, Tajirika, Meru super).

Kwenye makala hii, tutaeleza kilimo cha vitunguu maji aina nyekundu.

## Aina za mbegu za vitunguu maji

Kuna aina mbili za mbegu za vitunguu maji kulingana na namna za uzalishaji wake:

### 1. Mbegu za kienyeji

Hizi ni aina za mbegu ambazo zinazalishwa na wakulima kwa ajili ya kupanda msimu unaofuata. Lakini pia huwa wanauziana wakulima kwa wakulima. Mbegu hizi ubora (uotaji na uzaaji) wake ni mdogo sana.

Ili uweze kulima ekari moja tu ya vitunguu utahitaji mpaka debe moja (kwa makadirio sawa na kg 15). Na bei yake huwa ni kati ya TZS 20,000 na TZS 45,000. Mbegu hizi hazithibitisi na TOSCI.

Ikiwa wakulima wataungana na kupata mafunzo rasmi kutoka TOSCI (Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu), mbegu watakazozalisha zitathibitishwa na kupewa daraja la ubora. Na zitawekewa mipaka ya matumizi ili kukidhi ubora wake. Mbegu hizi huitwa mbegu za Daraja la Kuazimia Ubora au Quality Declared Seed (QDS).

### 2. Mbegu bora zilizothibitishwa

Hizi ni mbegu ambazo zinazalishwa na makampuni ya mbegu na kisha kupitishwa na TOSCI. Mbegu hizi huwa na nembo ya TOSCI kwenye vifungashio vya mbegu kama uthibitisho wa ubora wake.

Mbegu bora za vitunguu ni kama vile *Mang'ola red*, *Red creole* na *Bombay Red*. Hizi ni mbegu ambazo zinatoa mazao mengi kuanzia gunia 50 – 100 kwa ekari ikiwa kilimo bora kitazingatiwa. Aina zingine za vitunguu ni pamoja na *Tropical Red F1 hybrid*, na *Pretoria Grano*.

## Unapotaka kuchagua mbegu ya vitunguu, zingatia yafuatayo;

- Mahitaji ya soko (vitunguu vyekundu hupendwa zaidi)
- Msimu wa kupanda
- Uwezo wa kuhimili magonjwa, au wadudu
- Uwezo wa kuzaa mazao mengi
- Uwezo wa vitunguu kuhifadhika kwa muda mrefu.

Ubora wa mbegu ni muhimu sana, kwani ndiyo chanzo cha mazao bora. Mbegu bora inatoa miche yenyeye afya na kuzaa mazao mengi na bora. Mbegu nyingi za vitunguu zinapoteza uwezo wake wa kuota upesi tu baada ya kuvunwa (mwaka 1).

Mbegu bora inatakiwa iwe na sifa zifuatazo:

- Uotaji zaidi ya 80%
- Mbegu safi isiyo na mchanganyiko na mbegu nyingine
- Zimefungwa vizuri kwenye vyombo visivyopitisha hewa na unjevu.
- Imethibitishwa na TOSCI.

Hivyo unaponunua mbegu jiridhishe ubora wake kwa kuangalia taarifa zifuatazo;

- Chanzo cha mbegu
- Tarehe ya uzalishaji
- Tarehe ya kuisha muda wake
- Kifungashio cha mbegu.

Tunashauri usipande mbegu zenyeye umri zaidi ya mwaka mmoja. Mbegu bora za vitunguu zinazua na makampuni mengi binafsi kama: ALPHA Seed Co., Popviend, Rotian Seed, Kibo Seed, East African Seed Company n.k. Wasambazaji wa mbegu za vitunguu ni pamoja na maduka ya TFA, na maduka ya bembejeo za kilimo katika maeneo mbalimbali.

### **Jinsi ya kuandaa kitalu cha vitunguu maji**

Zingatia yafuatayo wakati wa kuandaa na kutunza kitalu

- i. Sehemu ya kitalu iwe wazi, mbali na kivuli na kiwe karibu na chanzo cha maji.
- ii. Tengeneza tuta la ukubwa wa mita 1 x mita 2. Urefu na idadi ya matuta itegeme kiasi cha mbegu. Kiasi cha mbegu kwa hectare moja ni kilo 6 au 2 kg kwa ekari.
- iii. Weka samadi iliyooza vizuri kiasi cha debe moja au mchanganyiko wa mbolea ya TSP na CAN (200gm) kwa uwiano wa 1:1 kwenye tuta changanya vizuri na udongo.
- iv. Sia mbegu kwenye mistari kwa nafasi ya 1 sm x 20 sm. Tawanya mbegu vizuri wakati wa kusia ili miche isisongamane.
- v. Funika mbegu na weka matandazo ya nyasi kavu juu ya tuta na mwagiliwa maji. Udongo unatakiwa kuwa na unyevu kiasi mpaka mbegu ziote.
- vi. Nyasi ziondolewe mara tu mbegu zikiota (siku 7 – 10 kutegemea hali ya hewa).
- vii. Miche itunzwe vizuri na kitalu kiwe katika hali ya usafi.
- viii. Miche imwagiliwe maji mpaka ifikie umri wa kupandikiza shambani (wiki 5-6).
- ix. Miche iimarishwe kwa kusitisha maji, wiki moja kabla ya kupandikiza.



Kitalu cha mbegu ya vitunguu

**Matatizo ya Miche kitaluni ni kama yafuatayo;**

### **1. Ugonjwa wa Kinyausi**

Dalili za ugonjwa huu ni kuoza kwa mbegu au kuoza kwa miche karibu na udongo baada ya kuota. Hali hii inasababishwa na ugonjwa wa ukungu unaoitwa “**Kinyausi**”.

Dawa za ukungu kama Dithane M45 au Ridomil MZ zinaweza kutumika kuzuia ugonjwa huu. Changanya dawa na povu la sabuni ili dawa ijishike kwenye majani. Pia uangalifu uwepo wakati wa kumwagilia maji. Mwagilia maji wakati wa asubuhi au jioni.

**Epuka:** Kumwagilia maji wakati wa juu kali kwani unjevunjevu hewani unaongeza na kusababisha vimelea vya magonjwa.

### **2. Wadudu: Chawa wekundu na Sota**

Wadudu waharibifu ni pamoja na Chawa wekundu ambao wanashambulia majani, na Sota ambao hukata miche. Dawa za viwandani kama Thiodan, Selecron au Dusrban zinazuia na kudhibiti hawa wadudu.

# **Jinsi ya Kupanda Vitunguu Maji**

## **Kutayarisha shamba**

Shamba litayarishwe sehemu usiyokuwa na mwinuko, sehemu ya wazi isiyo na miti mingi iliyoweka kivuli. Shamba liwe karibu na chanzo cha maji kwa ajili ya umwagiliaji. Matuta ya ukubwa wa mita 1 x mita 3 au majoruba ya ukubwa wa mita 2 x mita 3 yanafaa kwa kupanda miche. Shamba ligawanywe kwenye matatu au majoruba, hii itakurahisishia umwagiliaji, palizi na unyunyiziaji wa dawa.

## **Msimu wa vitunguu maji**

Msimu wa kulima vitunguu maji ni miezi ya Aprili – June kwa ukanda wa Mashariki. Na ukanda wa Kaskazini ni kuanzia Novemba – Januari kwa wanaotumia mvua. Kwa wanaotumia umwagiliaji ni kuanzia Aprili – June.

Hata hivyo ukiwa na uhakika na udhibiti mzuri wa maji ya kumwagilia, unaweza kulima vitunguu msimu wowote wa mwaka.

## **Upandaji wa vitunguu maji**

Upandaji wa vitunguu maji ufanyike wiki 5 hadi 6 baada ya kusia mbegu ya vitunguu kitaluni. Kabla ya kupandikiza vitunguu maji, shamba limwagiliwe ili iwe rahisi kutifua au kuweka mashimo kwaajili ya kupanda.

Chagua miche yenyeye afya na uipande kwenye mistari kwa nafasi ya sentimita 20 X sentimita 10 au sentimita 20 x sentimita 8. Tumia kijiti au kitu chochote chenye ncha kuchimba vijishimo vya kupandia miche.

## **Jinsi ya kudhibiti magugu**

Mara tu baada ya kupanda piga dawa ya kuzuia magugu kuota ili kuruhusu vitunguu kukua bila ukinzani wa magugu katika hatua za awali. Unaweza kutumia dawa kama **Sufen** au **Oxfen** kwa ajili hiyo.

Baada ya magugu kuota unaweza pia kupiga dawa ya kuulia magugu kama alachlor, acetoclor, Sufen au Oxfen. Lakini pia unaweza kupalilia kwa jembe la mkono ikiwa magugu sio mengi sana.



#### **alili za ugonjwa ni:**

- Mistari ya rangi ya manjano kwenye majani.
- Kujikunja kwa majani
- Majani kugeuka rangi ya manjano na kuanguka
- Mimea mzima kudumaa, kujikunja na kufa.

#### **Njia za kudhibiti ugonjwa huu ni:**

- Kutumia mbegu safi
- Kuweka shamba katika hali ya usafi
- Kuzuia wadudu kwa kupulizia dawa kama selecron, actellic, dursban nk.

## **Wadudu Waharibifu wa Vitunguu Maji**

Wadudu wanaosababisha uharibifu mkubwa kwenye vitunguu ni chawa wekundu (thrips) na sota (cutworms). Wadudu wengine ni pamoja na utitiri wekundu (red spider mites) na vipekecha majani (leaf miner).

#### **Wadudu chawa (thrips)**

Uharibifu uletwao na wadudu chawa, unatofautiana msimu mmoja na mwengine kutegemeana na hali ya hewa. Mvua kidogo pamoja na joto kali unasababisha mlipuko wa wadudu.

Wanshambulia majani kwa kukwaruakwarua na kunyonya maji hivyo kusababisha majani kuwa na rangi ya fedha/silver na baadaye majani yanakauka. Upungufu mkubwa wa mazao unatokea.



### Njia ya kudhibiti hawa wadudu ni:

- Kuweka shamba katika hali ya usafi
- Kuondoa magugu shambani na yanayozunguka shamba la vitunguu
- Kupulizia dawa ya wadudu kama karate, selecron, dursban, actellic.

### Sota (Cutworms)

Sota au viwavi wa nondo wanababisha uharibifu mkubwa. Viwavi wanakata mashina ya miche michanga sehemu ya chini ya shina juu ya ardhi.

Sota wanapendelea kula wakati wa usiku na mchana kujificha kwenye ardhi karibu sana na sehemu waliokata shina. Uharibifu huu unapunguza sana idadi ya mimea shambani na kuleta upungufu wa mazao.

Wadudu hawa wanadhibitiwa kwa kupulizia dawa kama; Karate, Dursban na Actellic na kuweka shamba katika hali ya usafi.



Mdudu sota (cutworm) kwenye majani ya vitunguu

## **Utitiri Mwekundu (Red spider mites)**

Hawa ni wadudu wadogo sana, ambao wanajificha upande wa chini wa majani. Wanafyonza maji kwenye majani na kusababisha majani kuwa na rangi nyeupe.

Wadudu hawa wanatengeneza utando mweupe kuzunguka majani na mashina. Mmea unashindwa kutengeneza chakula na baadaye inakufa.

### **Njia ya kudhibiti:**

- Kupulizia dawa za wadudu Karate na Selecron.
- Kuteketeza masalia ya mazao
- Kutumia mzunguko wa mazao

## **Vipekecha majani (Leaf miner)**

Hawa ni aina ya inzi wadogo, ambao viwavi wake wanashambulia majani, kwa kupekecha na kutengeneza mitando wa mitaro kwenye majani. Viwavi wanashambulia majani na kusababisha majani kukauka. Upungufu mkubwa wa mazao hutokea.



Athari ya vipekecha majani kwenye vitunguu

### **Njia ya dhibiti:**

- Kupulizia dawa ya wadudu kama karate Selecron na Dursban
- Kuteketeza masalia ya mazao
- Kutumia mzunguko wa mazao

## **Uvunaji wa Vitunguu na Mapato yake**

### **Maandalizi ya kuvuna**

Kabla ya kuvuna vitunguu kagua shamba ili kuhakikisha kuwa vitunguu vimekomaa. Dalili ya vitunguu kukomaa ni: majani kunyauka na 75% – 100% kuangusha shingo na majani yake kukauka. Sitisha umwagiliaji angalau wiki moja kabla ya kuvuna ili kuanda mazingira mazuri ya uvunaji shambani.

### **Uvunaji wa Vitunguu maji**

Vitunguu huweza kuvunwa siku 90 mpaka 150 tangu kupanda mbegu kutegemeana na aina. Vitunguu vinavunwa kwa mikono. Mimea inang'olewa au kuchimbuliwa kwa kutumia rato (jembe uma).

Baada ya kuvuna vitunguu vinaweza kuachwa shambani vikiwa vimefunikwa na majani kukinga jua kali kwa muda wa angalau siku moja kutegemeana na hali ya hewa.

Lengo ni kuimarisha ngozi ya vitunguu na kufanya michubuko na majeraha madogo yanayotokea wakati wa kuvuna kuwa magumu na kutengeneza makovu ambayo yanazuia vimelea vya magonjwa kuingia ndani. Pia kupunguza unyevu kwenye majani na mashina na kuruhusu sehemu ya chini ya shingo kufunga. Ikiwa usalama ni mdogo, vitunguu vinachambuliwa na kukatwa majani na mizizi na kuanikwa sehemu nyingine.



Vitunguu baada

ya kung'olewa

### **Mavuno ya vitunguu kwa ekari**

Ekari moja ya vitunguu maji hutoa gunia 60 mpaka 100 za kilo 100. Hii ni kama utatumia mbegu bora za vitunguu zilizothibitishwa, na ukafuata taratibu zote za utunzaji wa vitunguu.

### **Kuchambua na kukausha Vitunguu**

- Lengo la kuchambua vitunguu ni kutenganisha vitunguu vizuri na vitunguu vilivyoza, kuchubuka na kuperasuka.
- Lengo la kukausha vitunguu ni kupunguza unyevu, kufanya vitunguu viwe vigumu. Hii itafanya vitunguu visiharibike wakati wote wa usafirishaji na uuzaji.

### **Kupanga madaraja**

Vitunguu vinapangwa kwenye madaraja mbalimbali kufuata ukubwa, umbo au rangi.

Mara nyingi madaraja makuu huwa ni: Vitunguu vikubwa na mkenge (vitunguu vidogo vidogo). Vitunguu vya mviringo na vitunguu pacha (viwili viwili vilivyoungana). Vitunguu vyekundu na vitunguu vyeupe.

Hii inawezesha kupata soko zuri kulingana na madaraja, na kuepukana na upotevu mkubwa wakati wa kuhifadhi.



Vitunguu safi vinawekwa kwenye magunia

### **Bei ya vitunguu maji sokoni**

Bei ya gunia la vitunguu maji 2021 ni kuanzia TZS 50,000 mpaka TZS 150,000. Hii ni bei ya shambani. Hata hivyo kuna maeneo bei ya vitunguu inapanda na maeneo mengine inashuka.

Bei ya vitunguu inabadilika kulingana na msimu wa uzalisha na pia kulingana na urahisi wa upatikanaji kwa maeneo yasiyolima vitunguu. Kwa kawaida bei ya kilo moja ya vitunguu ni TZS 1500 katika masoko ya Morogoro na Dar es salaam.

Hata hivyo Mwaka 2020, mwezi wa tano; bei ya gunia la vitunguu ilifikia TZS 400,000 katika soko la mkoani Lindi. Na kilo moja ilikuwa inauzwa TZS 6000.

## Gharama za Kilimo cha Vitunguu Maji 2021

Tunatambua faida kubwa inayotokana na kilimo cha vitunguu maji. Kwa sababu hiyo, tumeandaa mchanganuo wa kilimo cha vitunguu ambao utakusaidia kujua mtaji wa kulimo cha vitunguu katika mambo yafuatayo;

- Mbegu bora ya kupanda
- Hatua zote muhimu za ulimaji wa vitunguu kuanzia kuanda shamba mpaka kuvuna.
- Makadirio ya gharama za kilimo cha vitunguu maji kwa hatua zote za ulimaji.
- Kiasi cha mavuno ya vitunguu kwa ekari.
- Makadirio ya faida baada ya kuuza vitunguu.

Mwongozo huu (na mingine) unapatikana kwa TZS 10,000 tu! [Hii hapa miongozo yote](#).

## Upotevu Wa Vitunguu Ghalani

Tija ya kilimo cha vitunguu haiamuliwi na wingi wa mavuno peke yake, bali hata namna utakavyo amua kuuza au kuhifadhi. Ukiuza kwa bei nzuri utapata faida na utaiona tija ya mavuno ya vitunguu. Ukiamua kuhifadhi vitunguu basi sharti ujue changamoto zake ili usitengeneze hasara ghalani baada ya faida kubwa kutoka shambani.

Wakulima wengi hulalamikia hasara wanazopata baada ya kuhifadhi vitunguu vyao ghalani. Mara nyingi hasara hii hupelekea mkulima kutopata hata gunia moja la vitunguu. Hasara hii husababishwa na moja au muunganiko wa sababu zifuatazo;

1. Vitunguu kuoza
2. Vitunguu kuota
3. Vitunguu kupoteza uzito

## Vitunguu kuoza ghalani

Kuoza kwa vitunguu vikiwa ghalani kunasababishwa na vimeliea vya fangasi au bakteria. Joto pamoja na unyevunyevu ndani ya ghalana, kunasababisha kuzaliana na kuongezeka kwa vimelea vya magonjwa. Ili kudhibiti unatakiwa kuweka ghalana katika hali ya usafi, kausha vizuri na chambua vitunguu kabla ya kuhifadhi.

## **1. Muozo Kitako (Bottom rot or basal rot)**

Vimelea vya aina ya fungus vinavyoishi kwenye udongo, vinashambulia sehemu ya chini ya vitunguu. Vimelea vinapenya kwenye sehemu zenye michubuko, inayotokea wakati wa palizi, kuvuna au kusafirishwa. Vitunguu vinaoza na baadaye vinakauka na kusinyaa.

### **Njia zifuatazo zinadhibiti:**

- Mzunguko wa mazao
- Kuchambuaji mzuri kabla ya kuhifadhi
- Kuepuka michubuko wakati wa palizi na kuvuna

## **2. Ukungu mweusi (Black mould)**

Ugonjwa huu unaletwa na vimelea vya fangasi, vinavyoishi kwenye udongo. Vimelea vinazaliana katikati ya maganda na ukungu mweusi kama poda unaonekana. Baadaye maganda yanasyaa na kuvunjika.

### **Kudhibiti**

- Kutumia mzunguko wa mazao
- Kukagua ghalma kwa mara na kuondoa vitunguu vilivyooza
- Kuweka ghalma katika hali ya usafi.
- Kuondoa masalia ya vitunguu na kuchoma moto.

## **3. Kuoza shingo (Neck rot)**

Vimelea vya fangasi vinashambulia vitunguu vikiwa shambani kabla ya kuvuna. Ugonjwa hauonekani mpaka vitunguu vikomae, vivunwe, vikaushwe na kuhifadhiwa ghalani, ndipo ugonjwa hujitokeza. Ugonjwa unasababisha kuoza kwa vitunguu. Maganda ya vitunguu yanalaalika kuanzia shingoni na nyama ya kitunguu huwa na sura ya maji. Vitunguu vilivyooza vinyauka na kusinyaa.

### **Jinsi ya kudhibiti:**

- Kukausha vitunguu vizuri kabla ya kuhifadhi
- Kuchoma na kuharibu masalia ya vitunguu shambani na ghalani.

## **4. Muozo laini (Bacterial soft rot)**

Ugonjwa unasababishwa na vimelea vya bacteria. Dalili kubwa ya ugonjwa huu ni kulainika kwa vitunguu na kutoa harufu mbaya. Ukiminya kitunguu maji yenye harufu mbaya yanatoka kwenye shingo. Muozo laini unatokea wakati hali ya hewa ikiwa na unyevunyevu na jotoi. Pia vitunguu vyenye shingo nene ambavyo havijakauka vizuri ni sehemu nzuri sana ya vimelea kuzaliana.

### **Jinsi ya kudhibiti:**

- Ukaushaji wa haraka na wa uhakika baada ya kuvuna unapunguza sana ugonjwa huu

### **Vitunguu kuota na kupoteza uzito ghalani**

Vitunguu vinakuwa katika hali ya kulala bwete bila kuota kwa zaidi ya miezi sita ikiwa hali ya hewa ghalani ni nzuri. Unyevunyevu mwingi ghalani ni adui mkubwa wa vitunguu vilivyohifadhiwa kwani inasababisha kuota kwa majani na mizizi.

Pia hewa ikiwa kavu sana vitunguu hipoteza maji upesi na kusinyaa. Kuongezaka kwa joto na unyevunyevu ndani ya ghala kutohana na mzunguko mbaya wa hewa, uchafu ghalani, ukaushaji na uchambuaji mbaya vinasababisha uharibifu kubwa wa vitunguu ghalani.

#### **Kudhibiti:**

- Ghala liwe safi pia liwe na uwezo wa kupitisha hewa kavu na ubaridi wa kutosha.
- Ghala lijengwe sehemu yenyepo na kuruhusu mzunguko mzuri wa hewa.
- Vifungashio vya vitunguu vipangwe vizuri ili kuruhusu hewa kupita juu na chini.
- Vitunguu ndani ya kribu/ghala vijazwe kina cha sentimeta 30-50.
- Vitunguu vichambuliwe vizuri kabla ya kuhifadhi.
- Vitunguu ghalani vikaguliwe mara kwa mara ili kuondoa vitunguu vilivyoharibika

#### **Inapatikana**

<https://www.mogriculture.com/2016/06/kilimo-cha-vitunguu-maji/>

#### **Imedukuliwa**